



K3 F

Dritte Generation der Quittungsprodukte von Custom

K3 F eröffnet die dritte Generation der Quittungsprodukte von Custom. Mit einer immer raffinierteren und hochspezialisierteren Technologie bedeutet der K3 F nicht nur eine weitere Optimierung der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sondern öffnet durch die zur Standardausstattung gehörende Ethernet Schnittstelle die Tore zur mobilen Kommunikation, optional ist WLAN - Verbindung erhältlich. Der Verwaltung des K3 F in einem lokalen oder geographischen Netz sind keine Grenzen gesetzt, problemlos ist der Drucker von mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones mit Netzzugang "erreichbar".



EIGENSCHAFTEN

- Wi-Fi Quittungsdrucker
- Leistungsstarker Prozessor 400MHz
- RS232+USB+ETHERNET
- Automatische Deckelöffnung
- Leistungsstark und schnell: 280mm/s
- Hochwertiger Druck von Logos und graphischen Coupons
- Auflösung 200dpi
- Papierbreite 80mm, 60mm verstellbar (1 mobile Seite)
- Papierstärke von 55g bis 90g
- Rollendurchmesser max. 100mm
- Auto-Cutter 1.000.000 Schnitte
- Druckkopf MTBF: 200Km
- Schubladenanschluss
- Barcode Druck 1D und 2D (QRCode)
- Sensoren Papier vorhanden, Papierende
- DGFE auf SD CARD
- Massenspeicher für Logos und Konfigurationsdatei
- Management von Geschenk- und Garantiebelegen
- Protokolle Custom, XON-XOFF, UAP
- Zulassung zum Rechnungsdruck auf dem Beleg
- Zulassung zum Negativ-Beleg (Rückgabevorgang)

FOKUS AUF



- Automatisch öffnender Deckel bei Papierende
- Möglichkeit zur Verwendung von Fan-Fold Papier
- Wartungsfreundlicher Zugriff
- Kabelhaltesystem
- Taktile Feed-Taste, Deckelöffnung; ON/OFF Taste
- Anzeige erforderlicher technischer Assistenz mittels LED
- Schubladenanschluss
- Buzzer
- Vertikale Montage

ZUBEHÖR



- Embedded WI-FI oder Bluetooth-Modul
 - Version mit eingebettetem Kundendisplay
 - KB30-Tastatur: Positioniert im Fach unter dem Drucker und über ein erweiterbares USB-Kabel angeschlossen
-

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|------------------------|---|
| Prozessor | 100 Mhz |
| Elektronisches Journal | SD Card SLC Industrial "long life" mit bis zu 3.000.000 Zeilen (ca. 600 Rollen) |
| Mass Storage | DGFE auf SD CARD |
| Tastatur | Extern, alphanumerisch K35-USB |
| Display | Die gesamte Produktfamilie XD und QD; Ausführung mit integriertem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 2x20 Zeichen, blauer Hintergrund mit weißen Leds |
| Papierbreite | 80mm vverstellbar |
| Druckgeschwindigkeit | 280mm/s |
| Schnittstellen | RS232, USB, ETHERNET |
| Abziehbarer Kassenbon | ja |
| Abteilungen | 30 programmierbare Gruppen Zusammengefasste Warengruppen für aggregierte Statistiken |
| Zahlungarten | 30 personalisierbare Zahlungsarten |
| Kaufänderungen | 8 Prozentsätze (Aufschlag/Nachlass) |
| Mehrwertsteuersätze | 10 |
| Report | Steuer- und Finanzberichte |
| Grafik | Hochwertiger Druck von grafischen Logos und Coupons; Barcode Druck 1D und 2D(QRCODE) |
| Protokolle | CUSTOM, XON/XOFF, UAP |
| Treiber | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Virtual COM (Windows 32/64 Bit); OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™ |
| Abmessungen | 206mm (L)x148mm (T)x140mm (H) |
| Auflösung | 203dpi (8 dots/mm) |
| Abmessungen der Rolle | max. Ø 100mm |
| Medium aufnahme | 2,2 A (12,5% Druckrate) |
| Versorgung | 24 Vdc ± 10% (externe Versorgung) |
| Gewicht | 1,9 Kg |

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 03 Februar 2026