



K-RANGER

PDA con Teclado y Conexión 4G

LA NUEVA PDA DE DURACIÓN PROLONGADA PARA UNA COMUNICACIÓN AVANZADA
CONECTIVIDAD MÚLTIPLE: LA ÚNICA CON CONEXIÓN UMTS/LTE Y WI-FI

CUSTOM K-RANGER ofrece a su empresa un gran rendimiento: es robusta y resistente, pero al mismo tiempo es elegante y ha sido desarrollada para el uso en el sector del Comercio minorista. El dispositivo puede soportar caídas desde 1,5 m de altura como máximo. Está certificada IP65 contra el polvo y los líquidos, y cuenta con cristal táctil Dragontrail resistente a los arañazos. Todos los usuarios se pueden conectar con facilidad desde cualquier punto de la estructura, vía Wi-Fi o UMTS/LTE. ¡Elija la PDA K-RANGER para conectarse de forma eficiente y conveniente!



ACCESORIOS

- **4-Slot Cradle (Charge&Data)**, to charge 4 devices and 4 secondary batteries simultaneously
- Mango de pistola
- Snap-on
- Cargador de batería para coche
- Montaje RAM
- Kit de movilidad para coche con cable de desplazamiento fijo, Cuna + Snap-on
- Protección de goma
- Batería de repuesto estándar

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, batería estándar, manual de usuario, tarjeta de garantía
-

FICHA TÉCNICA

	KR500-G	KR550-G
Waterproof	IP65	
OS	Android™ 9	
Keyboard	☒	☒
Attachable Pistol Grip	☒	☒
Long range	-	☒
Camera	8 Mpx (only for brick version)	
Display	4" TFT LCD 800 × 480 resolution, projected capacitive, multi-touch screen	
CPU	Qualcomm Snapdragon 450/8* Cortex A53 1.8 GHz	
Power	Rechargeable Li-ion 5200 mAh; Charger 12V 2A power adapter; 5V 2A (slow charge)	
Storage ROM+RAM	16 GB + 2 GB	
Accessible SD	up to 128 GB	
GSM	EEA: 850/900/1800/1900 US: 850/1900	
3G WCDMA	EEA: TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 US: WCDMA: B2/B4/B5	
4G LTE	EEA: TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B26 US: TDD-LTE B38/B40/B41 FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B27	
Wi-Fi	2.4/5 GHz - Integrated IEEE 802.11 a/b/g/n	
2D Scanner	ScanEngine SE4750 - 1D/2D Barcode	ScanEngine SE4850 - 1D/2D Barcode Long Range
Bluetooth	4.2	
Keypad	38 keys + Alphanumeric	
Sim Card	1 Nano Sim 2G/3G/4G (LTE Europe)	
Drop	Multiple Drops to Concrete 1.5 m	
Sensors	Accelerometer (G-sensor), gyroscope, e-compass, proximity sensor, ambient light sensor	
NFC	Integrated	
Battery	5200 mAh	
Operation temperature	-15 °C to 55 °C	
Storage temperature	-20 °C to 60 °C	
Dimensions	77.8 mm (H) x 202.4 mm (W) x 41.6 mm (D)	
Weight (without battery)	314gr	349gr

MODELOS



P/N 996CO020000001



P/N 996CO020000001

995ED042400833

HANDHELD K-RANGER 4" BRICK
KEYBOARD ANDR 9 EU KR500-G

995CO020100833

HANDHELD K-RANGER 4" BRICK
KEYB. EX.LONG RANGE A9 EU
KR550-G



995ED042100833

HANDHELD K-RANGER 4" BRICK
KEYBOARD ANDR 8.1 EU KR500

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 12 septiembre 2025