



# **TK306**

# Impresora LED a color de 3" para etiquetas y boletos

TK306 es la impresora color más compacta con tecnología LED DRY TONER para una calidad de impresión fotográfica (resolución 1200 DPI) y sin rebabas. La única solución de entretenimiento que le libera de la necesidad de cantidades mínimas y da rienda suelta a su creatividad con calidad fotográfica. TK306 es la primera solución real que elimina la necesidad de prepedidos de billetes y los restos de billetes no utilizados después del evento; es, por lo tanto, la más adecuada para la personalización "bajo pedido" y a la impresión para cantidades mínimas, ideal para aplicaciones de identificación visual (tarjetas de identificación/tickets/tarjetas de identificación individual). TK306 imprime en papel normal, incluyendo papel reciclado (para ser compatible con soluciones sostenibles), combinando la calidad de impresión en color con el respeto por el medioambiente. Gracias a la tecnología de cabezal LED sin piezas móviles, TK306 garantiza una ausencia total de mantenimiento de las boquillas, a diferencia de la inyección de tinta y láser. Todo esto a través de una sola impresora: de hecho, TK306 es una impresora de varios niveles que permite evitar el uso de impresoras múltiples. TK306 también es una impresora para tarjetas ISO de colores: imprime instantáneamente tarjetas ISO en papel pesado como alternativa a las tarjetas impresas en vinilo y plástico.

TK306 ofrece color y una libertad infinita de personalización con una velocidad de impresión sin precedentes y el **máximo silencio.** 













**CARACTERÍSTICAS** 



#### **MERCADOS**

**Entretenimiento** (Deportes y Eventos, invitaciones personales, pulseras)

Identificación visual (Reuniones, Incentivos, Conferencias, Exposiciones, tarjetas de identificación)

Comercio minorista (vales, cupones, tarjetas de fidelidad, promociones)

Aviación (primera clase y clase ejecutiva, invitación a la sala VIP, cupón, canje de millas, tarjeta de fidelidad)

#### **CONSUMIBLES Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO**

Tambor imagen: un cartucho tambor de imagen (CMY) con tóner

Tóner cartucho: cartucho todo en uno CMY

Otras piezas: cinta de transferencia, fusor, cuchilla, rodillo de recogida

## **FICHA TÉCNICA**

CPU	ARM Cortex A9 (533 MHz)
Tecnología	LED electrofotográfico
Colori	Cian, Magenta, Amarillo
Resolución	1200 × 1200 dpi
Velocidad	2-6 IPS (50-150 mm/s)
Configuraciones tóners	4 niveles de densidad
Impresión de código de barras	1D y 2D a través del controlador
Panel	Alimentación + 8 teclas
Display	LCD retroiluminado azul 16 × 2
Sensores	extremo del papel, muesca/agujero, tapa abierta
Accionadores	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa
Interfaces	USB 2.0 HS, Ethernet 10/100
Memoria flash	16 MB
Memoria RAM	DDR3 16 bit 512 MB
Memoria ROM	64 MB
Anchura papel	25 - 86 mm
Anchura de impresión	80 mm
Longitud de la página	53 - 550 mm
Espesor papel	0,060 - 0,25 mm
Manejo de papel	Plegado en abanico o rollo de papel con portarrollos externo (máx. 203 mm)
Alimentación	110 Vac ± 10% 220 Vac ± 10%
Consumo	250 W (en funcionamiento)
Cuchilla	rotativa (corte total)
MCBF	1.000.000 cortes
Medidas	198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (A)
Peso	9,5 Kg



## **MODELOS**



**919MG010400J33** TK306 COLOR LED TICKET AND LABEL PRINTER 120V

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo. Última actualización: 31 octubre 2025