



K-RANGER

Ordinateur palmaire avec clavier et connexion 4g

LE NOUVEL ORDINATEUR PALMAIRE DE LONGUE DURÉE POUR UNE COMMUNICATION AVANCÉE
CONNECTIVITÉS MULTIPLES : LE SEUL DOTÉ DE CONNEXION UMTS/LTE ET WI-FI

CUSTOM K-RANGER offre à votre entreprise de grandes performances : robuste et résistant mais élégant et raffiné en même temps, développé pour être utilisé dans le secteur de la vente au détail aussi. Ce dispositif peut résister aux chutes de 1,5 m de hauteur. Certifié IP65 contre la poussière et les liquides et doté d'écran tactile Dragontrail résistant aux égratignures. Tous les utilisateurs peuvent se connecter facilement de n'importe quel point de la structure par Wi-Fi ou UMTS/LTE. Choisissez l'ordinateur portable CUSTOM K-RANGER pour vous connecter de manière efficace et profitable !



ACCESSOIRES

- Socle
- Crosse pistolet
- SnapOn
- Chargeur de voiture
- Support RAM
- Socle 4 emplacements
- Kit de mobilité pour voiture avec câble de voyage fixe, socle + SnapOn
- Protection soufflet en caoutchouc
- Batterie de remplacement standard

Contenu de la boîte :

- Dispositif, batterie standard, manuel d'utilisation, carte de garantie
-

FICHE TECHNIQUE

	KR500-G	KR550-G
Waterproof	IP65	
OS	Android™ 9	
Keyboard	☒	☒
Attachable Pistol Grip	☒	☒
Long range	-	☒
Camera	8 Mpx (only for brick version)	
Display	4" TFT LCD 800 × 480 resolution, projected capacitive, multi-touch screen	
CPU	Qualcomm Snapdragon 450/8* Cortex A53 1.8 GHz	
Power	Rechargeable Li-ion 5200 mAh; Charger 12V 2A power adapter; 5V 2A (slow charge)	
Storage ROM+RAM	16 GB + 2 GB	
Accessible SD	up to 128 GB	
GSM	850/1900	
3G WCDMA	WCDMA: B2/B4/B5	
4G LTE	TDD-LTE B38/B40/B41 FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B27	
Wi-Fi	2.4/5 GHz - Integrated IEEE 802.11 a/b/g/n	
2D Scanner	ScanEngine SE4750 - 1D/2D Barcode	ScanEngine SE4850 - 1D/2D Barcode Long Range
Bluetooth	4.2	
Keypad	38 keys + Alphanumeric	
Sim Card	1 Nano Sim 2G/3G/4G (LTE Europe)	
Drop	Multiple Drops to Concrete 1.5 m	
Sensors	Accelerometer (G-sensor), gyroscope, e-compass, proximity sensor, ambient light sensor	
NFC	Integrated	
Battery	5200 mAh	
Operation temperature	-15 °C to 55 °C	
Storage temperature	-20 °C to 60 °C	
Dimensions	77.8 mm (H) x 202.4 mm (W) x 41.6 mm (D)	
Weight (without battery)	314gr	349gr

Product in the certification phase for the Brazilian Market

MODÈLES



995ED042600833

HANDHELD K-RANGER 4" BRICK
KEYBOARD ANDR 9 EU KR500-G
US



995CO020200833

HANDHELD K-RANGER 4" BRICK
KEYB. EX.LONG RANGE A9 US
KR550-G

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE:
8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 14 mars 2025