



P-RANGER

Dispositivo Mobile

AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM P-RANGER E OFEREÇA UM SERVIÇO AVANÇADO A SEUS CLIENTES

Com os dispositivos mobile da família P-RANGER, você pode melhorar o desempenho da computação de touch da categoria de prosumer. A gestão do P-RANGER é fácil e rápida, graças ao Android™ que oferece uma nova plataforma intuitiva que garante ao utilizador uma experiência extraordinária. Todas características do P-RANGER melhoram as habilidades dos colaboradores, maximizando a produtividade e reduzindo o tempo dos ciclos operativos. Além disso, os dispositivos são reforçados com módulo de dados LTE para ambientes fechados e abertos. Escolha o P-RANGER para oferecer um serviço avançado e econômico aos seus clientes!



ACESSÓRIOS

- Berço de slot único
- Berço de 4 slots
- Adaptador veicular
- Tampa de bateria dedicada de 8000 mAh
- GUN (Pistola)
- Vidro temperado protetor TP Proteção de caixa de silicone
- Carregador de carro
- Carregador
- Ram mount

Conteúdo da embalagem:

- Terminal, alça de mão, bateria de 4000 mAh, cartão de garantia, manual do usuário
-

FICHA TÉCNICA

	RP310 A10
OS	Android™ 10 GMS
CPU	MTK6762 64Bit 8Core ARM Cortex-A53 2,0 GHz
Scanner	ScanEngine SE4710 - código de barras 1D / 2D
Armazenamento ROM+RAM	16 GB + 2 GB
Câmera	Traseira 8 Mpx
Display	5" 1280 × 720 HD DRAGONTRAIL/AGC
NFC	Integrado
GSM	B5 / 850; B8 / 900; B3 / 1800; B2 / 1900
3G WCDMA	B1 / 2100; B2 / 1900; B5 / 850; B8 / 900; CDMA2000 / EVDO 3G: TD / SCDMA
4G LTE	FDD = B1 / 2100; B3 / 1800; B7 / 2600; B20 / 800; TDD-LTE = B38 / B39 / B40 / B41
Cartão SIM	Cartão SIM duplo (dois cartões Micro-SIM + um cartão MicroSD)
Wi-Fi / Navegação	2.4/5 GHz / GPS, GLONASS, BEIDOU
Bluetooth	4,0
Scanner 1D / 2D	UPC / EAN, Bookland EAN, Código de cupom UCC, ISSN EAN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Trioptic Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, PDF417, MicroPDF 417, Composto, RSS, TLC -39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, Maxi Code, Códigos postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc.
Sensores	Acelerador 3D, bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz com suporte
Bateria	4000 mAh (opcional 8000mAh)
Portas USB	Type-C
T-FLASH	SD de até 32 GB
Temperatura de operação	-20 ° C a 60 ° C
Resistência à queda	>120 cm
À prova d'água	IP67
À prova de choque	RUGGED MIL-STD-810G CERTIFICADO
Peso	265gr
Dimensões	165 mm (A) × 76 mm (L) × 15,6 mm (P)
Produto em fase de certificação para o mercado brasileiro	

MODELOS

**93DKZ010100L33**

P-RANGER 5" RUGGED 2SIM
RP310 A10 US MEA

**93DKZ013700L33**

RUGGED HANDHELD P-RANGER
5" ANDR 9 SCANNER RP310 US
MEA

**93DKZ014200L33**

P-RANGER 5" 2SIM 4/64GB RP310
A12 US MEA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização: 18 março 2026