



K3

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX @ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

?????????? ?	
???? ?	mmmmmmmm
???????? ?	8 dots / mm
????????	203dpi
?????? ? (/)	350 mm/mm
???????????? ?	mm mm mm 1 mm mm mm mm mm
???? ?	mmmmmmmm mm, mm mm mmmmmmmm 18030, mm mm
???????? ?	32 42 56
????	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (x x) -mmmmmmmm
???????????????? ?-?	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
???? ?	58mm / 60mm / 80mm
???????? ?	mm55 mm90 mm²
???? ?	mmmm Ø 100mm
????	mmmmmmmm mm mmmm mm mmmmmmmm mm mm mmmm mm mm mm mmmmmmmm mmmmmm mm (mmmmmmmm) mmmmmmmm mmmm mm mm mmmmmmmm mmmmmm (mmmm)
????	CUSTOM/POS
????????	RS232 / USB / ETHERNET
???-????	mmmm-mmmmmm Flash SPI 4MB + 1MB mmmmmm mm mmmm
???? RAM	64 mm
???? ?	16 mm
????	Windows® (32/64 mm) — mmmm mm mmmmmm WHQL mmmmmmmmmmmm mmmmmmmm Linux (32/64 mm); mmmmmmmmmmmm COM (Linux mm Windows 32/64 mm); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
?????? ?	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
????	24 Vdc ± 10%
??? ?	200 mm
???? ?	0°C + 50°C
????	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140 mm (H)
??	1,98 mm

??????



911HM060200733

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - [REDACTED] IT02498250345 - [REDACTED] +39 0521 680111 - [REDACTED] - [REDACTED] 8RQN7AZ

本報告書は、2026年4月現在の状況に基づき作成されたものであり、今後の状況の変化に応じて、必要に応じて見直しを行うものとします。