KM216HIII

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ A4

- □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (200 □ 300 DPI)
- □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ A4 (210/216 □□)
- □□□□□□□□ □□□□□□□: 63 ... 85 □□□
- □□□□□□□ > 180 □□/□
- □□□□□□□□□□□ RS232 + USB (□□□ □□□□□□□□□□□□□ COM) + Ethernet
- □□□□□□-□□□□□: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□: □□□□□□ 300.000 □□□□□□□□□
- □□□□□□□□: 270x180x90 □□
- □□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□)

??????????????

- 100%-[redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] 300.000 [redacted]
- [redacted]: 270x180x90 [redacted]
- [redacted]
- [redacted] (
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

??????????

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

??????????

??? ? ???????:

- [redacted]

CUSTOM

??????????? ????????

????? ??????	?????????????? ??????????????
?????????????? ??????	8 ?????/??
??????????????	203 ?/?
?????????? ???????? (?? / ???)	180 ??/??? (? ?????????????? ?? ?????????????? ??????????)
??????? ?????????	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, ??????????????
?????????????????? ?????-?????	1D ?2D
?????? ????????	????????, ?? 1x ?? 8x ? ??????? ? ???????, ??????????????, ??????????????, ???????, ???????????
??????????????? ???????	???????, 90°, 180°, 270°
??????? ???????	210 ?? / 216 ?? (A4" - US Letter)
?????????????? ???????	?? 58 ?? 78 ?/?²
?????????? ???????	?? 63 ?? 85 ??
?????????? ???????	Ø 180 ?? ????
??????????	CUSTOM/POS
??????????????	RS232 + USB (??? ??????????????? COM) + Ethernet
?????? ???????	19 ??
?????-????????	?????????????? ?????-??????? 2 ?? ? ???????? ?????-??????? 8 ?? SPI
???????? RAM	128 ?????
??????????????? ???????	5 ????????? 1600 x 327 ?????
?????????	Windows® (32/64 ???) — ??????? ?? ???????? WHQL ? ?????????????????? ??????????; Linux (32/64 ???); ??????????????? COM (Linux ??? Windows 32/64 ???); Android™; iOS
???????? ??????????????????????? ???????????	PowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
?????????	24 Vdc ± 10%
C??????? ???????????????	3.1 A (12,5% ??????????????)
????????? ?????? ??????????????? ???????????	000 ?????? (??????????????? ??????)
????? ??????? ??????????????? ???????????	00 ??/100M ???????????
??????? ???????????????????	300.000 ??????????
????????? ???????????????	0°C + 50°C
??????????	270 x 180 x 90 ??
????	4.8 ??

??????

CUSTOM

915AS060100700
PRINTER KM216HIII ETH USB
RS232 EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - [redacted] [redacted]: IT02498250345 - [redacted] +39 0521 680111 - [redacted]: - [redacted] [redacted]: 8RQN7AZ

[redacted] [redacted]: 18 [redacted] 2026