



TG1260HIII

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX)
- XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 200 dpi
- XXXXXXXX XXXXXXXX 60 mm
- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX: mm 60 mm 80 mm
- XXXXXXXX XXXXXXXX > 60 mm/XXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXX RS232 XXX USB
- XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXX 1D XXX 2D (QR CODE)
- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXX 1 000 000 XXXXXXXX
- XXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX



??????????????

- ?????? ?????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????
- ?????????????????? ?????? ?????????????
- ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ?????????????????, ?? -20°C ?? +70°C
- ?????????? ?????? ?????? ?????
- ?????????? ?????? ?????????????? ?3 ?????????
- ?????????? ?????????? ?????? ??????: Ø 100 ?
- ?????????? ?????????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????
- ?????????????? ?????????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ?????? ??????

???????????

- ?????????? ?????????????????????
- ?????????? ?????????
- ?????????????? ?????????
- ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????
- ?????????? ?????????

?????????? ??????????

????? ?????? 

پردازنده مرکزی	8 هسته/ 32GB
پردازنده گرافیک	32 - 42 - 56
رزولوشن	203 dpi
فرکانس تصویر (هر ثانیه / هر ثانیه)	60 هر ثانیه/ هر ثانیه
پردازنده گرافیک	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
پردازنده تصویر	پردازنده تصویر، هر 1x هر 4x هر پردازنده تصویر پردازنده تصویر، پردازنده تصویر، پردازنده تصویر، پردازنده تصویر، پردازنده تصویر
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	پردازنده تصویر، 180°
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	60 هر ثانیه
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	هر 55 هر 70 هر ثانیه/ هر ثانیه
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	هر 60 هر 80 هر ثانیه
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	100 هر ثانیه
پردازنده تصویر	پردازنده تصویر پردازنده تصویر، پردازنده تصویر پردازنده تصویر، پردازنده تصویر پردازنده تصویر، پردازنده تصویر پردازنده تصویر، پردازنده تصویر پردازنده تصویر: پردازنده تصویر پردازنده تصویر
پردازنده تصویر	Custom/POS, TGH
پردازنده تصویر	RS232 + USB
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	2 هر ثانیه
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	4 MB
پردازنده تصویر پردازنده تصویر	2 پردازنده تصویر 448x584 پردازنده تصویر
پردازنده تصویر	Windows® (32/64 هر ثانیه) — پردازنده تصویر هر پردازنده تصویر WHQL هر پردازنده تصویر پردازنده تصویر; Linux (32/64 هر ثانیه); پردازنده تصویر COM (Linux هر ثانیه Windows 32/64 هر ثانیه); Android™
پردازنده تصویر پردازنده تصویر پردازنده تصویر	پردازنده تصویر پردازنده تصویر, CustomPowerTool, Custom Windows API
پردازنده تصویر	12V +/- 10%
C پردازنده تصویر پردازنده تصویر	0.66A (12,5% پردازنده تصویر)
پردازنده تصویر پردازنده تصویر پردازنده تصویر پردازنده تصویر	پردازنده تصویر 100 پردازنده تصویر (پردازنده تصویر پردازنده تصویر)
پردازنده تصویر پردازنده تصویر پردازنده تصویر پردازنده تصویر	پردازنده تصویر 50/100M پردازنده تصویر
پردازنده تصویر پردازنده تصویر پردازنده تصویر	-20°C + 70°C
پردازنده تصویر	135 هر ثانیه (هر ثانیه) x 114 هر ثانیه (هر ثانیه) x 81 (هر ثانیه)
پردازنده تصویر	0,6 هر ثانیه

??????



915CD090100300
PRINTER TG1260HIII USB CUTTER
LED OUT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - 8RQN7AZ
04 2026