

CUSTOM



TK180 METAL

Характеристики

TK180 Metal - это компактный металлоискатель с широким спектром применения. Устройство имеет функции и возможности, не имеющие аналогов на рынке.



?????????????????

- **ГЛАВНОЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПОДЧАСТЬЕ 203 л/с**
- **ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ 20 л/с и 82,5 л/с**
- **ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ 70/255 л/с/с**
- **ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ > 200 л/с/с**
- **ГЛАВНОЕ (Tear off)**
- **100 л/с ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ**
- **ГЛАВНОЕ 1D и 2D КОДЫ-ЧАСТЬ IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE**
- **ГЛАВНОЕ RS232 + USB + ETH**
- **ГЛАВНОЕ: ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ, ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ, ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ ГЛАВНОЕ ПОДЧАСТЬЕ**

?????????????????

- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ CUSS, ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**

???????????

- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ/ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ (AEA)**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ и ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**
- **ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ**



???????????

-

??? ? ??????:

-

????????????? ????????

????? ?????? Характеристики в зависимости от конфигурации

Характеристики экрана 8 дюймов/10

Характеристики 203 п/с

Характеристики экрана (шв / шир) 160/160 x 203 п/с

Характеристики экрана PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Характеристики

Характеристики экрана UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE

Характеристики экрана Характеристики/Характеристики 1 п/с 8, Характеристики, Характеристики, Характеристики, Характеристики

Характеристики экрана 90°, 180°, 270°

Характеристики экрана 160 x 82,5 п/с

Характеристики экрана 70 x 255 п/с²

Характеристики экрана 270 п/с

Характеристики экрана 80 п/с

Характеристики CUSTOM/POS, SVELTA

Характеристики RS232 / USB / ETH

Характеристики 16 п/с

Характеристики 1 п/с экрана + 8 п/с экрана (1 п/с экрана для подключения экрана 4 п/с)

Характеристики RAM 128 п/с экрана + 8 п/с экрана

Характеристики экрана "Характеристики" экрана и экрана

Характеристики Windows® (32/64 бит) — Характеристики для Windows WHQL и Характеристики экрана;
Linux (32/64 бит);
Характеристики COM (Linux и Windows 32/64 бит);
OPOS;
Android™;
iOS

Характеристики экрана Характеристики Status Monitor

Характеристики 24 п/с экрана 160±10%, 110 п/с экрана

Характеристики экрана 1,5A (12,5% экрана)

Характеристики экрана Характеристики (Характеристики экрана)

Характеристики экрана Характеристики экрана

Характеристики экрана -10°C + 60°C ±10%

Характеристики 122.6 (L) x 85 (H) x 145.6 (W) п/с

Характеристики 2.2 п/с

CUSTOM

??????



911HL010100733

PRINTER TK180 METAL ETH USB
RS232



911HL011200733

PRINTER TK180 METAL ETH USB
RS232 CUTTER

CUSTOM®

911HL050100733

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - 0521 680111 - +39 0521 680111 - 8RQN7AZ

04 2026