



## TK202III

### Технические характеристики

TK202III - компактный термальный принтер для печати этикеток на носителях с толщиной > 200 мкм. Принтер имеет широкий спектр возможностей



### ?????????????????

- Принтер печатает этикетки на носителях с толщиной
- Толщина носителя не более 200 мкм / м
- Ширина носителя не более 20 мм 82,5 мм
- Резолюция печати: не менее 70 мм 255 мм/м<sup>2</sup>
- Принтер имеет широкий спектр возможностей в области печати
- Принтер имеет Ethernet / последовательный интерфейс
- Принтер имеет 2 выхода

### ?????????????????

- Принтер имеет 1D-коды-баркоды 1D и 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX
- Принтер имеет RS232 + USB
- Принтер имеет широкий спектр возможностей в области печати этикеток на носителях с толщиной
- Принтер имеет широкий спектр возможностей в области печати этикеток на носителях с толщиной
- Принтер имеет широкий спектр возможностей в области печати этикеток (до 256 шрифтов, память 2МБ)
- Принтер имеет широкий спектр возможностей в области печати этикеток True Font, память 2МБ





**911BD050100313**

PRINTER TK202III USB RS232

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - 0521 680111 - +39 0521 680111 - 8RQN7AZ

04 04 2026