



TK302III

Лабелатория

TK302III - новая модель лабелаторного принтера для этикеток на основе термопечати, позволяющая печатать в различных форматах и с разной скоростью. Принтер идеально подходит для лабораторий и производственных предприятий.



?????????????????

- Ethernet и последовательный порт позволяют в максимальной степени расширять функциональность
- Максимальная рабочая температура до 200 °C / 140 °F
- Максимальная рабочая температура до 20 °C / 82,5 °F
- Максимальный (исходный) разрешение до 80 x 255 пикс / 2
- Максимальное разрешение 2 раза
- Максимальная частота обработки изображения до 1.5 ГГц максимальная производительность
- Максимальная частота 32 bit до 266 MHz
- RAM до 32 MB и последовательный порт до 32 MB
- Максимальный объем памяти SD до 2 ГБ максимальный объем памяти 2 GB
- Максимальный разъем для SW COM / USB
- Максимальный разъем для Ethernet

?????????????????

- Максимальный объем 1D и 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX CODE
- Максимальный RS232 + USB + Ethernet
- Максимальный объем памяти до 2 Гб и максимальный объем памяти до 8 Mb, максимальный объем памяти до 2 ГБ и максимальный объем памяти до 2 GB
- Максимальный объем памяти до 8 Mb, максимальный объем памяти до 2 ГБ и максимальный объем памяти до 2 GB
- Максимальный объем памяти до 8 Mb, максимальный объем памяти до 2 ГБ и максимальный объем памяти до 2 GB



?? ???????

- Максимальный объем памяти до 8 Mb, максимальный объем памяти до 2 ГБ и максимальный объем памяти до 2 GB
- Максимальный объем памяти до 8 Mb, максимальный объем памяти до 2 ГБ и максимальный объем памяти до 2 GB
- Максимальный объем памяти до 8 Mb, максимальный объем памяти до 2 ГБ и максимальный объем памяти до 2 GB

???????????? ????????

????? ??????	????????????? ? ??????????????
????????????? ??????	8 dots / ??
?????????????	203 dpi
????????? ?????? (?? / ??)	200 ??/???
????????? ????????	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
????????? ????????	????????? ? ?????? ?? 1x ?? 8x, ???????????, ???????????, ???????, ???????
????????????? ????????	????????????? 90°, 180°, 270°
????????? ????????	?? 20?? ?? 82.5?? (?? 2??)
????????????? ????????	?? 80 ?? 255 ??/???
?????????????	CUSTOM/POS - SVELTA
?????????????	RS232 / USB / Ethernet
????????? ????????	64 KB
????-?????????	16 MB
????????????? ????????	????????????? ????????, (?? 2MB ?????????????? ????????)
?????????	Windows® (32/64 ??) — ?????? ?? ?????????? WHQL ? ?????????????? ????????, Linux (32/64 ??); ????????????? COM (Linux ?? Windows 32/64 ??); OPOS; Android™; iOS
????????? ?????????????? ????????, ?????????? PowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator	
?????????	220 Vdc ± 10%
????????? ????????????	0.8A (12,5% ?????????? ????????)
????????? ????????????	10/100M ???????????
????????? ????????????	1.500.000 ???????????
?????????	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) ??
?????	4 ??

???????



911BB070100713

PRINTER TK302III ETH USB RS232

911BB070900713

PRINTER TK302III ETH USB RS232

BCR

CUSTOM

04 2026