CUSTOM

TPTCM60III

□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□

- □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ 200dpi
- □□□□□□□ □□□□□□ 60□□
- □□□□□□□□ □□□□□□: □□ 63 □□ 80 □□□
- □□□□□□□□□ > 140 □□/□□□
- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ 180□□ (□ □□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□)
- □□□□□□□□□□□□ RS232 □ USB
- □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□: > 1 000 000 □□□□□□□□
- □□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□ (□

??????????????

- □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□ 1D/ 2D (QRCODE)
- □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□ □□□□
- □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□ □ □□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□
- □□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ 5 □□□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ (LED)
- □□□□□ □□□□□□□ DIN
- □□□□□□ □□□□□ cut&drop
- □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□)

??????????

- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□: □□□□□, □□□□, □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□
- □□□□□□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□-□□□□
- □□□□□ □□□ □□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□

??????????? ????????

????? ??????	▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯	8 dots / ▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯	203 dpi
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ (▯▯ /▯▯▯▯) ▯▯/▯▯▯	
▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯	▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ (▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯), ▯▯▯▯▯▯▯▯, ▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯	UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯	▯▯▯▯▯▯/▯▯▯▯▯▯ ▯▯ 1 ▯▯ 8, ▯▯▯▯▯▯, ▯▯▯▯▯▯▯▯, ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯, ▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯	▯▯▯▯▯▯90°, 180°, 270°
▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯	60 ▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯	▯▯ 60 ▯▯ 90 ▯/▯²
▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯	▯▯ 63 ▯▯ 100 ▯▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯	▯▯▯▯ 160▯▯ (90▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯)
▯▯▯▯▯▯▯▯	CUSTOM/POS, TPTCMII
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯	RS232 + USB
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯	16 Kb
▯▯▯▯-▯▯▯▯▯▯	▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ 1 ▯▯, ▯▯▯▯▯▯▯▯ 4 ▯▯
▯▯▯▯▯ RAM	▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ 128KB, ▯▯▯▯▯▯▯▯ 8 ▯▯
▯▯▯▯▯▯▯	Windows® (32/64 ▯▯▯) — ▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ WHQL ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯; Linux (32/64 ▯▯▯); ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ COM (Linux ▯▯▯ Windows 32/64 ▯▯▯); Android™
▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯	PrinterSet, ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯l, Status Monitor, Custom Windows API
▯▯▯▯▯▯▯	24 Vdc ± 10%
C▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯	1.2A (12.5% ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯)
▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ (▯▯▯▯▯	▯ (▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯)
▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯	▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯	1.000.000 ▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯	0°C + 50°C
▯▯▯▯▯▯▯	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) ▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ 265,5(L)x80,3(H)x115(W) ▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯	1,2 ▯▯ (▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯) 1,5 ▯▯ (▯ ▯▯▯▯▯▯▯)

??????

CUSTOM

915KU010300300
PRINTER TPTCM60III USB RS232
EJECTOR

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯: IT02498250345 - ▯▯▯. +39 0521 680111 - ▯▯▯▯: +39 0521 610701 - ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯: 8RQN

▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯.
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯: 14 ▯▯▯▯▯ 2025

www.custom.biz - info@custom.biz   ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯