



VKP80II RX

Самообслуживаща термична етикетна/документна принтерка

- Самообслуживаща термична 200 принтерка за етикети
- Етикети с широчина от 60 до 82,5 mm (термични етикети са съвместими със всички термични принтери)
- Токентрансфер > 220 mm/сек
- Токентрансфер на етикет и термичен документ (Токентрансфер > 1000 mm/сек)
- Интерфейси RS232+USB
- Термични етикети-документи 1D & 2D: (QR CODE, PDF417)
- Термични етикети-документи: термични етикети със сканер
- Термични етикети-документи от 4 до 600 термични етикети в един документ
- Термични етикети-документи: термични 1 000 000 термични етикети
- Принтиращ: термични етикети, термични документи, термични етикети, термични етикети-документи и термични етикети-документи от всички



???????????????

- ~~Индикаторы температуры- влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры для определения срока годности~~
- ~~Индикаторы температуры для определения срока годности~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита, максимальная температура до 180 °C и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита -20 ÷ +70°C~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита с функцией определения температуры~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита с функцией определения температуры и определения срока годности~~
- ~~Индикаторы температуры (OPOS- функции)~~, ~~Индикаторы температуры и влагозащита с функцией определения температуры и определения срока годности POS~~

???????????

- ~~Индикаторы температуры- влагозащита~~
 - ~~Индикаторы температуры~~
 - ~~Индикаторы температуры~~
 - ~~Индикаторы температуры~~
 - ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
-

????????????



????????? ??? ??????????? ?? ????

- **Изотермический** способования синтеза и выделения
 - **Изотермический** способования синтеза и выделения синтеза и выделения, что при изотермическом способовании синтеза и выделения
 - **Изотермический** способования синтеза и выделения
 - **Изотермический** способования синтеза и выделения (изотермический)
 - **Изотермический** способования синтеза и выделения 55 %/52 изотермический способования синтеза и выделения 85% изотермический
 - **Изотермический** способования синтеза и выделения -20 ... +70°C

??? ? ???????:

- **Логистика, транспорт и склады, производство**

???????????? ?????

????? ?????	???????????????? ????????????
???????????????? ????????????	???????????????? ????????????
???????????????? ????????????	8 ?????/??
???????????????? ????????????	203 dpi / ?????? ? ????????????????? ????????????
???????????????? ????????????	220 ??/???
???????????????? ????????????	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
???????????????? ????????????	????????, ?? 1x ?? 8x ? ?????? ? ??????, ?????????????, ?????????????, ??????, ??????, ?????????????.
???????????????? ????????????	????????, 90°, 180°, 270°
???????????????? ????????????	?? 60 ?? 82,5 ??
???????????????? ????????????	?? 55 ?? 110 ??/??
???????????????? ????????????	????? 180?? (150??, ?????? ?????? ? ?????????????)
???????????????? ????????????	CUSTOM/POS
???????????????? ????????????	RS232+USB
???????????????? ????????????	16 ??
????-????????	384 ??
???????????????? ????????????	2 ?????????? 608 x 862 ?????? (?? ?????? ?????? 80/82,5??)
???????????????? ????????????	Windows® (32/64 ??) — ?????? ?? ?????????? WHQL ? ????????????????? ???????????; Linux (32/64 ??); ???????????????? COM (Linux ?? Windows 32/64 ??); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
???????????????? ????????????	PowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
???????????????? ????????????	24 Vdc±10%
С?з???????????????? ????????????	1A (12,5% ??????????????)
???????????????? ????????????	10000 ?????? (???????????????? ??????)
???????????????? ????????????	1000000000 ??/100M ??????????
???????????????? ????????????	1.000.000 ??????????
???????????????? ????????????	-20 ÷ +70°C
???????????????? ????????????	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) ??
???????????????? ????????????	1.6 ??

???????

CUSTOM



915DW011200300

PRINTER VKP80II RX USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - ITALIA IT02498250345 - +39 0521 680111 - - 8RQN7AZ

04 2026