

KPM302III

RFID OEM

- 200dpi (**300 dpi???**)
- 20 82.5
- > 200 /
- 1D 2D : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- True Font, .
- , RS232 USB COM
- : 1.500.000
- : 4 /

??

- RFID : SAM
- 32 bit
- **???**) (
- True Font)
- Sw EasyMyfare / tag mifare
- Sw EthLocator

??

- : ATB
-

???

- Triple Feeder Stock 3 3
- VeriPrint® ;
- **UHF RFID**: UHF EPC Gen2
  HF CUSTOM RFID: Mifare UltraLight, Mifare 1K\4K, Mifare UltraLight EV1, Mifare UltraLight C, Mifare UltraLight C + SAM, Mifare DESFire, Mifare Plus, NTAG 203 (NFC), NTAG 213 (NFC), Sri-Srx-Srt, Calypso, iCode SLI, iCode Texas
- / /

???????

- 40mm CUT DROP BURSTER

????

????

	8 /
	203 dpi
/	200 / ( ), 170 / ( ), 110 / ( )
	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
	1 8
	, 90°, 180°, 270°
	20 82.5 (2)
	80 255 / ²
	300
	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
	RS232 / USB COM /
	32 KB
	16 MB
	(1MB)
	Windows® 32/64 —— WHQL CUPS Linux 32/64 COM Linux Windows 32/64 OPOS; ™ iOS
	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API
	24 Vdc ± 10% ( )
	0.8A (12,5%)
MTBF	550,000 ( )
	100 / 100M
MCBF	1.500.000
	0°C + 50°C
	191x123(h)x160
	3.5

??



915AV210100700
PRINTER KPM302III ETH USB
RS232

CUSTOM

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - - 8RQN7AZ

18 2026